

Das flüssige Düngemittel für vitale Pflanzen, Energieboost und Stress-Regeneration.

FLÜSSIGES ANORGANISCHES MAKRONÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL

Mineralischer Makronährstoffdünger in Lösung (PFC 1(C)(I)(b)(ii))

Nährstoffgehalt in Masse-%

17,9% GESAMTPHOSPHORPENTOXID (P₂O₅) (=7,8 % P)
17,2% WASSERLÖSLICHES KALIUMOXID (K₂O) (= 14,3 % K)

Inhaltsstoffe:

CMC 1: Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen: Kaliumpolyphosphat (CAS Nr. 7778-77-0)

Handelsbezeichnung: Lithos® Rappid-K

Gebinde: 5 l Kanister

Anwendung:

ANBAU	AUSBRINGUNGSMENGE	ANWENDUNGSMETHODE
Gruppe 1 (Großflächananbau)		
GETREIDEARTEN (Weizen, Gerste, Hafer, Roggen, Mais, Sorghumhirse, Reis, Perlhirse, Zuckermais, Triticale)	750 ml / 100 L Wasser. Die Anwendung wird für mindestens 100 L Wasser empfohlen.	1-2 Sprühanwendungen im Abstand von 10-14 Tagen, maximal 3 Anwendungen
RAPS		
HÜLSENFRÜCHTE (Trockenbohne, Grüne Bohne, Sojabohne, Erbse, Linse, Lupine, Klee, Luzerne, Dreifingerklee, Kudzu, Wicke, Erdnuss, Kichererbse, Saubohnen, Guar, Straucherbse)		
SONNENBLUMEN		
Gruppe 2 (Nüsse & fruchttragende Bäume)		
KERN- UND STEINOBST (Äpfel, Birnen, Kaki, Kirschen, Pflaumen, Pfirsiche, Nektarinen, Qittem, Aprikosen, Trockenpflaumen)	500 ml / 100 L Wasser und eine maximale Menge von 5 L RAPPID-K/ha. Die Anwendung wird für mindestens 750 L Wasser empfohlen.	2-3 Sprühanwendungen im Abstand von 10-14 Tagen, maximal 4 Anwendungen
ZITRUSFRÜCHTE (Zitronen, Clementinen, Tangelo, Nadorcott, Pampelmuse, Grapefruit, Satsuma, Mandarinen, Orangen, Calamondin, Zitratzitrone, Limette, Kumquat)		
GRANATAPFEL		
REBEN (Tafeltrauben, Weintrauben)		
ANDERE VERHOLZENDE PFLANZEN (Kiwi, Passionsfrucht, Grenadilla)		
OLIVEN		
NUSSBÄUME (Mandelbaum, Pekannussbaum, Macadamianussbaum, Haselnussbaum, Pistazienbaum, Walnussbaum, Pinienbaum, Kastanienbaum, Cashewnussbaum)		
BEEREN (Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren, schwarze Johannisbeeren, Erdbeeren, Stachelbeeren, Goji-Beeren)		
HOPFEN	750 ml / 100 L Wasser. Die Anwendung wird für mindestens 400 L Wasser empfohlen.	2-3 Sprühanwendungen im Abstand von 10-14 Tagen, maximal 4 Anwendungen
TROPISCHE UND SUBTROPISCHE FRÜCHTE (Mangos, Avocados, Litchis, Guave, Feigen, Datteln, Drachenfrucht, Feigenkaktus)		
Gruppe 3 (Gemüse, Blumen & Heilpflanzen)		
ZWIEBELGEMÜSE (Zwiebel, Lauch, Knoblauch, Schalotten, Zitronengras, Schnittlauch, Frühlingszwiebel)	750 ml / 100 L Wasser. Die Anwendung wird für mindestens 400 L Wasser empfohlen.	2-3 Sprühanwendungen im Abstand von 10-14 Tagen, maximal 4 Anwendungen
WURZEL- & STANGENGEMÜSE (Möhren, Rettich, Meerrettich, Kohl, Ingwer, Rüben, Pastinaken, Artischocken, Zuckerrüben, Rote Beete, Spargel)		
BLATTGEMÜSE (Kohl, Kopfsalat, Blumenkohl, Brokkoli, Rosenkohl, Spinat, Chinakohl, Grünkohl, Rucola, Fenchel, Mangold, Petersilie, Sellerie, Brunnenkresse, Basilikum, Dill)		
KÜRBISGEWÄCHSE (Kürbis, Wassermelone, Melonen, Butternuss-Kürbisse, Baby-Zucchini, Patisson, Gurke)		
FRUCHTTAGENDE GEMÜSESORTEN (Aubergine, Tomaten, Okra, Melonenbirne, Paprika, Peperoni, Chilischoten)		
KNOLLENGEMÜSE (Kartoffeln, Süßkartoffeln)		
ZIERPFLANZEN (Schnittpflanzen, Schnittgrün (Ziergrün), Zwiebeln, Knollen, Rhizome, Knollen und Wurzeln, Stecklinge, Sprossen, Pflanzen aus der Baumschule)		
GEMÜSESAMEN (Baumschulen)		

WIRKUNGSWEISE:

- Nährstoffdünger auf Kaliumbasis, ohne Stickstoff, für die reproduktive Wachstumsförderung der Pflanzen.
- Rappid-K hat einen neutralen pH-Wert von 7,0.
- Rappid-K ist aufgrund seiner reinen, hochkonzentrierten Formulierung äußerst pflanzenverträglich. Es ist als sofortige P- und K-Quelle wirksam, hat aber auch eine nachhaltige Wirkung auf den Nährstoffbestand der Pflanze.
- Leichtere und bessere Kontrolle der Ausbringungsmenge und Dosierung der Nährstoffe.
- Enthält (P) in Form von Polyphosphat.

Empfohlene Lagerbedingungen:

An einem trockenen und gut belüfteten Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Dicht verschlossen aufbewahren. Lagertemperatur 0 - 40 °C.

Informationen über Sicherheit und Umweltschutz:

Nicht eingestuft als gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Um Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, halten Sie sich bitte an die empfohlenen Anwendungshinweise für dieses Düngemittel

P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Mischbarkeit:

Rappid-K NICHT zusammen mit kalziumhaltigen Düngemitteln verwenden. Rappid-K nicht mit anderen Agrochemikalien mischen.

Mischbarkeitshinweise der Einzelprodukte sind zu beachten. Ausführlichere Anweisungen zur Anwendung des Produkts erhalten Sie bei Ihrem Kundenberater.

Nur bei anerkanntem Bedarf anwenden. Aufwandsmenge nicht überschreiten.

Füllen Sie den Tank zur Hälfte mit der erforderlichen Wassermenge.

Die erforderliche Menge Rappid-K zugeben. Den Rest des Behälters mit Wasser auffüllen und das Rühren aufrechterhalten.

Allgemeine Information: NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Lithos® ist eine eingetragene Marke der Lithos Crop Protect GmbH, Austria.

Notrufnummer Vergiftungsinformationszentrale, Wien (24h): +43 (0)1 406 43 43

Haftung:

Wir gewährleisten, dass die Zusammensetzung des Produktes in der verschlossenen Originalverpackung den auf dem Etikett gemachten Angaben entspricht. Für irgendwelche direkte oder indirekte Folgen aus unsachgemäßem oder vorschriftswidriger Lagerung oder Anwendung des Produktes, mangelhafter Applikationsqualität und Nichteinhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis, sind wir nicht verantwortlich. Da die Anwendung des Mittels und die während der Anwendung herrschenden Gegebenheiten, z. B. das Wetter, außerhalb unseres Einflusses liegen, übernehmen wir nur eine Haftung für gleichbleibende Beschaffenheit. Vielfältige, insbesondere örtlich bedingte Faktoren, wie z.B. Bodenbeschaffenheit, Pflanzensorten, Resistenzen und Witterungsverhältnisse, können zur Folge haben, dass entweder das Produkt nicht die volle gewünschte Wirkung zeigt oder Schädigungen an den behandelten Kulturpflanzen auftreten. Für solche Folgen haften wir nicht.

Hersteller, Zulassungsinhaber und für die Endkennzeichnung verantwortlich:

AECI Plant Health
(A division of AECI Limited)
PO Box 14418, Witfield 1467,
South Africa
www.aeciph.com

Vertrieb durch:

Lithos Crop Protect GmbH
Wirtschaftszone Ost 10
4482 Ennsdorf, Austria
Web: www.lithosprotect.at